

水質検査成績書

第 25-09446 号

依頼者 目梨郡羅臼町栄町100の83

羅臼町長 湊 屋 稔 様

2025年 11月 05日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別		浄水		区 分		上水道	
採水年月日	2025年11月05日		時間	9時15分		天 候	前日 晴 当日 曇
施設名	羅臼町上水道 湯の沢浄水場						
水源名称	ラウスガワ水系ラウスガワ (5022-10)						
採水地点	羅臼町海岸町 消防詰所						
採水者	平 尾 晃 一		所属	羅臼町建設水道課			
気温	12.0 ℃		水温	11.0 ℃		残留塩素	0.32 mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法	定量下限値	
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法	-	
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法	-	
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.001	
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.13 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03	
05	塩素酸	0.10 mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法	0.06	
06	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC-MS法	0.002	
07	クロロホルム	0.001 mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	0.001	
08	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法	0.002	
09	ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	0.001	
10	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.001	
11	総トリハロメタン	0.005 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	0.001	
12	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法	0.002	
13	ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	0.001	
14	ブロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	0.001	
15	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.008	
16	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法	0.01	
17	塩化物イオン	12.9 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2	
18	蒸発残留物	90 mg/L	500mg/L以下であること。		重量法	10	
19	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法	0.3	
20	pH値	7.0	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法	-	
21	味	異常なし	異常でないこと。		官能法	-	
22	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法	-	
23	色度	<1 度	5度以下であること。		透過光測定法	1	
24	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法	0.1	
		以下余白					
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）					
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。					
検 査 期 日		2025年 11月 05日 ～ 2025年 11月 20日					
検 査 責 任 者		試験検査部部长 横 山 貴 浩					
2025年 11月 20日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-09443 号

依頼者 目梨郡羅臼町栄町100の83

羅臼町長 湊 屋 稔 様

2025年 11月 05日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別 浄水				区 分 簡易水道				
採 水 年 月 日	2025年11月05日	時 間	9時50分	天 候	前 日	晴	当 日	曇
施 設 名	岬簡易水道							
水 源 名 称	クアマベツ川水系クアマベツ川							
採 水 地 点	羅臼町岬町 消防詰所							
採 水 者	平 尾 晃 一	所 属	羅臼町建設水道課					
気 温	9.0	℃	水 温	9.0	℃	残 留 塩 素	0.27	mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値	
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集菌数が100以下であること。		標準寒天培地法		-	
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-	
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001	
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03	
05	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法		0.06	
06	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
07	クロロホルム	<0.001 mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
08	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
09	ジブromクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
10	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001	
11	総トリハロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
12	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
13	ブromジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
14	ブromホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
15	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化ー高速液体クロマトグラフ法		0.008	
16	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01	
17	塩化物イオン	5.1 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2	
18	蒸発残留物	74 mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10	
19	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3	
20	pH値	7.2	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		-	
21	味	異常なし	異常でないこと。		官能法		-	
22	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法		-	
23	色度	<1 度	5度以下であること。		透過光測定法		1	
24	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1	
		以下余白						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）						
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日		2025年 11月 05日 ~ 2025年 11月 20日						
検 査 責 任 者		試験検査部部长 横 山 貴 浩						
2025年 11月 20日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-09466 号

依頼者 目梨郡羅臼町栄町100の83

羅臼町長 湊 屋 稔 様

2025年 11月 05日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別 浄水				区 分 簡易水道				
採水年月日	2025年11月05日	時間	11時05分	天 候	前 日	晴	当日	曇
施 設 名	峯浜簡易水道							
水 源 名 称	リクシベツガワ水系リクザカエガワ (5037-20)							
採 水 地 点	羅臼町峯浜町 峯浜消防詰所							
採 水 者	平 尾 晃 一	所 属	羅臼町建設水道課					
気 温	10.0	℃	水 温	12.0	℃	残留塩素	0.12	mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値	
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-	
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-	
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ-ストリム吸光度法		0.001	
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		0.03	
05	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法		0.06	
06	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
07	クロロホルム	0.002 mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
08	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
09	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
10	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ-ストリム吸光度法		0.001	
11	総トリハロメタン	0.004 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
12	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
13	ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
14	ブロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
15	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化-高速液体クロマトグラフ法		0.008	
16	鉄及びその化合物	0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01	
17	塩化物イオン	5.0 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		0.2	
18	蒸発残留物	57 mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10	
19	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3	
20	pH値	7.0	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		-	
21	味	異常なし	異常でないこと。		官能法		-	
22	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法		-	
23	色度	<1 度	5度以下であること。		透過光測定法		1	
24	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1	
		以下余白						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号 (最終改正 令和7年3月26日)						
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日		2025年 11月 05日 ~ 2025年 11月 20日						
検 査 責 任 者		試験検査部部长 横 山 貴 浩						
2025年 11月 20日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 25-09445 号

2025年 11月 05日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。